

FICHA TÉCNICA

Analizador de coagulación sanguínea con coagulómetro de doble canal Wellmed Pro YSTE502D



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

CARACTERÍSTICAS:

- Detección independiente de doble canal, puede analizar diferentes elementos al mismo tiempo.
- 2. Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas, fácil de operar.
- 3. Sistema abierto, buena compatibilidad, admite reactivos de varias especificaciones.
- 4. 20.000 almacenamiento de resultados.
- 5. Equipado con múltiples posiciones de pretemperatura para mejorar la eficiencia de detección.
- 6. Impresora térmica incorporada

Modelo

YSTE502D

YSTE504D

Principio de prueba

Colorimetría óptica

Artículos de prueba

PT, APTT, TT, FIB

Canal de prueba

2 (puede probar diferentes proyectos al mismo tiempo)

4 (puede probar diferentes proyectos al mismo tiempo)

Wavelength

470nm

Tiempo de detección

El tiempo normal de detección de muestras es de 20 a 40 segundos, y se puede establecer arbitrariamente de 20 a 99 segundos

Posición de incubación de muestra

12

24

Posición de incubación urgente

5

6

Temperatura de posición de detección

$37.0 \pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Temperatura de posición de incubación

$37.0 \pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Tiempo de incubación

1-999s

Tiempo de reacción

1-99s

Dosificación urgente

Dosis mínima 20μl

Volumen de muestra

20μl~40μl

Visualización

Pantalla táctil de color de alta definición de 5 pulgadas

Almacenamiento

20.000 almacenamiento de resultados, guardar automáticamente los datos de medición cuando se apaga la energía

Interfaz de comunicación

Interfaz serie RS232, soporte sistema LIS

Impresora

Impresora térmica incorporada

Fuente de alimentación

AC100~240V, 50/60Hz

Consumo

70VA

Temperatura ambiente

10°C~30°C

Humedad relativa

≤80%

Presión atmosférica

86kPa~106kPa

Tamaño externo (W* D*H)

360*210*120mm

390*250*135mm

Peso neto

3,5 kg

4.96 kg

Tamaño del paquete (W* D*H)

376*246*316mm

445*305*265mm

Peso bruto

5Kg

7 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.